



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 67916

от 25 марта 2022 г.

ПРИКАЗ

14 декабря 2012

№

448

Москва

**О внесении изменений в федеральные нормы и правила в области
использования атомной энергии «Критерии приемлемости
радиоактивных отходов для захоронения» (НП-093-14), утвержденные
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 15 декабря 2014 г. № 572**

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4552; 2011, № 49, ст. 7025), подпунктом 5.2.2.1 пункта 5 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2010, № 38, ст. 4835), приказываю:

Внести изменения в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Критерии приемлемости радиоактивных отходов для захоронения» (НП-093-14), утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2014 г. № 572 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., регистрационный № 36592), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 ноября 2017 г. № 481 (зарегистрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный № 49197), согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель

А.В. Трембицкий

А.В. Трембицкий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «14» декабрь 2021 г. № 428

**Изменения,
вносимые в федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии «Критерии приемлемости радиоактивных отходов для
захоронения» (НП-093-14), утвержденные приказом Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 15 декабря 2014 г. № 572**

1. В пункте 14 слово «поглощенной» заменить словом «эквивалентной».
2. Пункт 22 после слов «выше установленного предела» дополнить словами «(за исключением приповерхностных ПЗРО-хвостохранилищ)».
3. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. РАО класса 6, образовавшиеся при осуществлении деятельности по добыче и переработке минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов, допустимо захоранивать в ПЗРО, предназначенном для захоронения РАО, образовавшихся при добыче и переработке урановых руд, а также в ПЗРО, предназначенном для захоронения твердых РАО иных классов, при условии, что захораниемые РАО удовлетворяют общим критериям приемлемости РАО, установленным настоящими федеральными нормами и правилами для РАО данных классов, и критериям приемлемости РАО для захоронения в данный ПЗРО.».
4. Пункт 41 изложить в следующей редакции:

«41. Срок сохранения механических и изолирующих характеристик упаковок РАО после закрытия ПЗРО устанавливается в проекте ПЗРО в соответствии с требованиями настоящих федеральных норм и правил на основе оценки безопасности ПЗРО.».
5. Абзац пятый пункта 49 после слова «мощность» дополнить словом «эквивалентной».

6. Пункт 59 после слов «Для каждого ПЗРО (ПГЗ ЖРО)» дополнить словами «, в котором предусмотрено размещение РАО.».

7. Пункт 61 изложить в следующей редакции:

«61. Критерии приемлемости РАО для захоронения в определенный ПЗРО (ПГЗ ЖРО) разрабатываются на стадиях проектирования и сооружения ПЗРО (ПГЗ ЖРО) с привлечением организаций, осуществляющих проектирование ПЗРО (ПГЗ ЖРО), за исключением ПЗРО, образующихся в результате перевода пункта размещения особых РАО, для которых разработка критериев приемлемости должна быть завершена не позднее завершения работ по переводу в ПЗРО.».

8. В приложении № 1:

8.1. В таблице № 3:

а) строку 13 изложить в следующей редакции:

«

Мощность эквивалентной дозы на поверхности упаковки РАО	Не более 10 мЗв/ч
---	-------------------

»;

б) строку 17 столбца «Нормируемый показатель» изложить в следующей редакции:

«Скорость выхода радионуклидов из упаковки (доля активности, вышедшей из упаковки РАО за год)».

8.2. В таблице № 4 строку 12 изложить в следующей редакции:

«

Мощность эквивалентной дозы на поверхности упаковки РАО	Не более 2 мЗв/ч
---	------------------

».

8.3. В таблице № 5 строку 10 изложить в следующей редакции:

«

Мощность эквивалентной дозы на поверхности РАО	Не более 2 мЗв/ч
--	------------------

».

8.4. В таблице № 6:

а) наименование таблицы № 6 изложить в следующей редакции:

«Общие критерии приемлемости радиоактивных отходов класса 6, образовавшихся при добыче и переработке урановых руд, минерального и органического сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов (неупакованные)»;

б) строку 8 изложить в следующей редакции:

«

Мощность эквивалентной дозы на поверхности РАО	Не более 2 мЗв/ч
--	------------------

».

9. В приложении № 2:

а) абзац шестнадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«содержание химических токсичных веществ;»;

б) абзац двадцать четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:

«содержание свободной жидкости, в том числе органической (за исключением приповерхностных ПЗРО-хвостохранилищ);».

10. В приложении № 4:

а) наименование столбца четвертого таблицы № 1 изложить в следующей редакции:

«Мощность эквивалентной дозы, мЗв/ч, на расстоянии от поверхности, м»;

б) в абзаце шестнадцатом пункта 1 слова «мощность дозы гамма-излучения» заменить словами «мощность эквивалентной дозы»;

в) абзац пятый пункта 2 после слов «фрагментированные металлические» дополнить словами «, твердая фаза хвостовой пульпы».