

Приложение
к приказу Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
от «___» _____ 2026 г. № ____

**Изменения, вносимые
в федеральные нормы и правила в области использования
атомной энергии «Требования к физической защите ядерных
материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных
материалов» (НП-083-23), утвержденные приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 7 декабря 2023 г. № 440**

1. Подпункт «а» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«ядерных материалов (специальных неядерных материалов),
подлежащих учету в системе государственного учета и контроля ядерных
материалов¹ (далее – ядерные материалы);».
2. В пункте 2 слово «норм» изложить с прописной буквы.
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Обеспечение физической защиты должно осуществляться на всех
этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации
ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов, при обращении
с ядерными материалами, транспортировании (перевозке) ядерных мате-
риалов и ядерных установок в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области использования атомной энергии, Правилами физической
защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных
материалов, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июля 2007 г. № 456 (далее – Правила физической защиты),
Нормами и правилами, а также нормативными актами органов управления
использованием атомной энергии по вопросам обеспечения физической
защиты, документами по организации и обеспечению физической защиты,
разрабатываемыми на ядерном объекте (далее – объектовые документы)».
4. В абзаце пятом пункта 12 слова «(далее – специализированные
организации)» исключить.
5. Абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:
«До начала сооружения ядерной установки, пункта хранения ядерных
материалов руководством сооружаемого ядерного объекта должна быть
создана служба безопасности как самостоятельное структурное

подразделение, относящееся к основным производственным подразделениям организации.».

6. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

«Поставляемое на сооружаемую ядерную установку (пункт хранения ядерных материалов) технологическое оборудование, предназначенное для эксплуатации в уязвимых местах ядерной установки (пункта хранения ядерных материалов), должно проверяться на отсутствие устройств, которые могут быть использованы в целях последующего совершения диверсий.».

7. Пункт 88 изложить в следующей редакции:

«Не реже одного раза в пять лет должен проводиться анализ актуальности отчета по анализу уязвимости.

В случае подтверждения актуальности действующего отчета на листе изменений предыдущего отчета следует сделать отметку о том, что результаты анализа уязвимости не требуют изменений.

В случае выявления необходимости актуализации или в случае наличия изменений, указанных в пункте 83 Норм и правил, анализ уязвимости должен быть проведен в срок, не превышающий шести месяцев с даты анализа действующего отчета или с даты наступления изменений, указанных в пункте 83 Норм и правил.».

8. Пункт 91 дополнить словами:

«, при этом категорирование специальных неядерных материалов, подлежащих учету в системе государственного учета и контроля ядерных материалов, осуществляется как для ядерных материалов IV категории.».

9. В п. 99 поставить запятую после слова «объекта».

10. В пункте 102 запятую исключить.

11. Пункт 128 изложить в следующей редакции:

«В случае если модель нарушителей (проектная угроза), установленная для конкретного ядерного объекта, содержит возможность применения нарушителями беспилотных воздушных судов в целях реализации угроз, и (или) анализ уязвимости, проведенный на ядерном объекте, содержит возможность последствий несанкционированных действий в отношении предметов физической защиты от применения нарушителями беспилотных воздушных судов, то ядерный объект оборудуется и (или) силы охраны оснащаются специальными техническими средствами противодействия беспилотным воздушным судам (стационарными и (или) мобильными, и (или) носимыми). Состав специальных технических средств противодействия беспилотным воздушным судам определяется руководителем ядерного объекта по согласованию с руководством сил охраны.

В случае если модель нарушителей (проектная угроза), установленная для конкретного ядерного объекта, содержит возможность осуществления нарушителями компьютерного воздействия в целях реализации угроз, и (или) анализ уязвимости показывает возможность осуществления несанкционированных действий путем воздействия на автоматизированные информационные системы управления, обеспечивающие безопасное содержание и эксплуатацию ядерной установки (пункта хранения ядерных материалов), руководством ядерного объекта должны быть приняты меры по защите таких автоматизированных информационных систем управления в соответствии с требованиями, устанавливаемыми для этих систем Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Федеральной службой безопасности Российской Федерации в пределах компетенций.».

12. В пункте 129 текст сноски 19 после слов «Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«ГОСТ Р 50.08.01-2023 «Система оценки соответствия в области использования атомной энергии. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции. Порядок проведения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2023 г. № 1516-ст.».

13. Пункт 137 после слова «должна» дополнить словами «отображаться и».

14. В пункте 138:

- а) в подпункте «а» заменить слово «задержку» словом «задержка»;
- б) в подпункте «в» заменить слово «передачу» словом «передача».

15. В пункте 171 заменить слова «быть зарезервированы» словом «находиться».

16. В пункте 190 слова «категорий А и Б» исключить.

17. Абзац второй пункта 192 изложить в следующей редакции:

«Допускается не оборудовать техническими средствами системы физической защиты, входящими в состав функциональной системы охранной сигнализации, участки периметра охраняемой зоны, совпадающие с наружными стенами зданий, сооружений, помещений толщиной не менее 0,25 метра (кирпичными, бетонными, железобетонными), за исключением дверей, окон, технологических отверстий (конструкции которых допускают несанкционированное проникновение), при этом техническими средствами системы физической защиты, входящими в состав функциональной системы охранной сигнализации, должно быть обеспечено обнаружение

несанкционированных действий внутри указанных зданий, сооружений, помещений.».

18. Пункт 243 расположить после пункта 246, изменив его номер на 246 и изменив номера следующих пунктов: 244 на 243, 245 на 244, 246 на 245.

19. Абзац первый пункта 244 изложить в следующей редакции:

«При подготовке к выводу из эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов должен выполняться анализ угроз, особенностями которого является необходимость учета:».

20. Пункт 245 изложить в следующей редакции:

«В охраняемых зонах и зонах ограниченного доступа, где категории предметов физической защиты при подготовке к выводу из эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов не меняются, состав мер, сил и средств физической защиты должен оставаться на уровне не ниже прежнего».

21. Пункт 248 дополнить абзацем следующего содержания:

«Физическая защита специальных неядерных материалов должна обеспечиваться в соответствии с требованиями к физической защите ядерных материалов IV категории.».

22. Пункт 273 изложить в следующей редакции:

«На ядерном объекте, являющимся ответственным за обеспечение физической защиты ядерных материалов, ядерных установок при их перевозке и транспортировании (грузоотправитель или грузополучатель, в случае осуществления перевозки или транспортирования последним), должны быть разработаны документы по обеспечению физической защиты при перевозке и транспортировании ядерных материалов и ядерных установок.».

23. В таблице «Документы по организации и обеспечению физической защиты ядерного объекта, разрабатываемые при создании, функционировании и совершенствовании системы физической защиты» приложения № 1:

а) строку 18 изложить в следующей редакции:

«

18	Документ по организации охраны ядерного объекта	Акт межведомственной комиссии об организации охраны (в отношении ядерного объекта (его части), охраняемого войсками национальной гвардии). Включает сведения об охраняемом объекте, охраняемых зонах, категорированных зданиях, сооружениях и помещениях, находящихся под охраной; сведения о периметрах, контрольно-пропускных пунктах; сведения об организации охраны (в том числе при перевозке и транспортировании).
----	---	---

		Подписывается председателем межведомственной комиссии.
		Акт о приеме под охрану объекта, подлежащего охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, под охрану национальной гвардии Российской Федерации (в отношении ядерного объекта (его части), охраняемого войсками национальной гвардии, вновь принимаемого под охрану). Включает сведения о фактическом приеме под охрану объекта. Подписывается председателем и членами комиссии от войск национальной гвардии и от объекта, принимаемого под охрану.
		Акт межведомственной комиссии об организации охраны и договор на оказание услуг по охране (в отношении ядерного объекта (его части), охраняемого вневедомственной охраной войск национальной гвардии). Включает сведения об охраняемом объекте, охраняемых зонах, категорированных зданиях, сооружениях и помещениях, находящихся под охраной; сведения о периметрах, контрольно-пропускных пунктах; сведения об организации охраны (в том числе при перевозке и транспортировании). Подписывается председателем межведомственной комиссии. Подписывается руководителем ядерного объекта и руководителем территориального подразделения вневедомственной охраны.
		Акт ведомственной комиссии по организации охраны (по охране) и договор на оказание охранных услуг (в отношении ядерного объекта (его части), охраняемого ведомственной охраной).
		Акт двусторонней комиссии по обследованию технической укреплённости и защищенности объекта и договор об оказании услуг по охране (в отношении ядерного объекта (его части), охраняемого ФГУП «Охрана» Росгвардии). Договор подписывается руководителем ядерного объекта и руководителем филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии в субъекте Российской Федерации (иными уполномоченными представителями сторон).

»;

б) строку 21 изложить в следующей редакции:

«

21	Инструкция системного администратора системы физической защиты и инструкция	Обязанности, основные задачи и порядок действий системного администратора автоматизированной системы физической защиты и администратора безопасности информации. Утверждаются руководством ядерного объекта.
----	---	---

	администратора безопасности информации	
--	---	--

»;

в) строку 25 изложить в следующей редакции:

«

25	План проверки технического состояния и работоспособности инженерно-технических средств физической защиты	Определяет порядок, способы (методы) и график проведения проверок со сроками их выполнения, перечень проверяемых инженерных и технических средств физической защиты, состав лиц, ответственных за выполнение работ. Включает отметки о выполнении мероприятий с указанием реквизита документа об выполнении мероприятия и подписи должностного лица, ответственного за выполнение мероприятия. Согласовывается с руководством сил охраны от войск национальной гвардии. Утверждается руководителем ядерного объекта.
----	--	--

»;

г) наименование подраздела «Иные документы по вводу в эксплуатацию и эксплуатации системы физической защиты и комплекса инженерно-технических средств физической защиты» изложить в следующей редакции:

«Иные документы по вводу в эксплуатацию и эксплуатации комплекса инженерно-технических средств физической защиты и функционированию системы физической защиты».

24. В таблице «Документы по охране ядерного объекта приложения № 2:

а) наименование раздела «В подразделении сил охраны» дополнить словами «, в воинской части»;

б) строку 9 изложить в следующей редакции:

«

9	План охраны и защиты (план охраны (защиты) ядерного объекта (в зависимости от вида охраны)	Графическая система рубежей охраны и защиты, их инженерного и технического оборудования, расстановка сил и средств охраны и порядок их действий в части обеспечения охраны и защиты ядерного объекта. Разрабатывается силами охраны и оформляется на карте (схеме). Согласовывается с руководителем ядерного объекта. Утверждается руководителем сил охраны.
---	--	--

»;

в) строку 16 изложить в следующей редакции:

«

16	План охраны и защиты (план охраны (защиты) ядерного объекта караулом (в зависимости от вида охраны))	Графическая система рубежей охраны и защиты, их инженерного и технического оборудования, расстановка сил и средств охраны и порядок их действий в части обеспечения охраны и защиты ядерного объекта. Разрабатывается силами охраны и оформляется на карте (схеме). Согласовывается с руководителем ядерного объекта. Утверждается руководителем сил охраны.
----	--	---

»;

25. В таблице «Документы по физической защите ядерных материалов и ядерных установок при межобъектовых перевозках и транспортировании» приложения № 3 строку 10 изложить в следующей редакции:

«

10	Отчет по анализу уязвимости межобъектовых перевозки и транспортировании ядерных материалов и ядерных установок	Сведения о перевозимых ядерных материалах и ядерных установках, угрозах и вероятных способах их осуществления и модели нарушителей. Утверждается руководителем организации, ответственной за физическую защиту.
----	--	--

»;
