

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОПУБЛИКОВАННОМУ ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ» (НП-067-XX)

1. Наименование разрабатываемого проекта ФНП – «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации» (НП-067-XX)
2. Организации, представившие отзывы на проект документа:

№ п/п	Наименование организации	Реквизиты сопроводительного письма
1.	НИЦ "Курчатовский институт"	от 24.10.2023 № ВС-17734/45
2.	ГНЦ НИИАР	от 25.10.2023 № 64-1000/13915
3.	ИП Д.А. Ковчегин	от 27.10.2023 по электронной почте

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
1.	4	НИЦ "Курчатовский институт"	<p>В пункте 4 проекта ФНП абзац 5 предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p><i>«РВ и ЯМ, не подлежащие учету в СГУК ЯМ, в ядерном топливе, облученном в ядерном реакторе и находящемся в местах хранения вне активной зоны реактора, в том числе в отработавшем ядерном топливе (далее - ядерное топливо);».</i></p> <p><u>Комментарий:</u> Исходя из текущего содержания абзаца можно предположить, что всё отработавшее ядерное топливо должно учитываться как РВ.</p>	Принято.
2.	6	ИП Д.А. Ковчегин	Предлагаю заменить формулировку в скобках на следующее: «здесь и далее под РВ понимаются РВ и ЯМ, подлежащие учету в СГУК РВ и РАО»	Отклонено. Речь идет именно об ядерных материалах, не подлежащих учету в системе государственного учета и контроля ядерных материалов
3.	7	НИЦ "Курчатовский институт"	<p>В пункте 7 проекта ФНП абзац 8 предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p>«информирование ведомственного и регионального информационно-аналитического центра, а в случае их отсутствия центрального информационно-аналитического центра о ставших известными случаях хищения, несанкционированного использования, утери РВ, РАО, обнаружения неучтенных РВ, РАО (в том числе бесхозных);».</p> <p><u>Комментарий:</u> Несогласованность падежей</p>	Принято.
4.	7	НИЦ "Курчатовский институт"	В пункте 7 проекта ФНП абзац 9 предлагаем изложить в следующей редакции:	Принято.

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
		институт"	«участие в подборе персонала, осуществляющего учет и контроль РВ, РАО, а также обеспечение его подготовки, переподготовки и повышения квалификации (в установленном в организации порядке);»	
5.	7	ИП Д.А. Ковчегин	Предлагаю дополнить п.7 следующей задачей: «непрерывность учета при передаче материалов из/в СГУК ЯМ»	Отклонено. Вопросы перевода ядерных материалов из/в систему учета и контроля ядерных материалов рассматриваются в НП-072-23
6.	8	ГНЦ НИИАР	<p>8. Учет и контроль РВ, РАО должен осуществляться в <u>организации</u> (обособленных подразделениях, включая филиалы) и <u>ее подразделениях</u>, осуществляющих обращение с РВ, РАО на территории Российской Федерации. Требования к организации учета и контроля РВ и РАО в обособленных подразделениях, включая филиалы, применяются аналогично требованиям к учету и контролю РВ, РАО в организации (далее по тексту под организацией понимается организация, ее обособленное подразделение, ее филиал; под подразделением понимается структурное подразделение организации, структурное подразделение обособленного подразделения, структурное подразделение филиала, осуществляющее обращение с РВ, РАО).</p> <p><i>Изложить пункт в редакции:</i></p> <p>8. Учет и контроль РВ, РАО должен осуществляться в <u>организации</u> (обособленных подразделениях, включая филиалы, подразделениях, осуществляющих обращение с РВ, РАО на территории Российской</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Постановление Правительства РФ от 15.07.2016 № 542 определяет порядок организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов.</p> <p>НП-067 определяет порядок учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации.</p> <p>Указанные в пункте 8 подразделения входят в состав организации.</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p>Федерации). Требования к организации учета и контроля РВ и РАО в обособленных подразделениях, включая филиалы, применяются аналогично требованиям к учету и контролю РВ, РАО в организации (далее по тексту под организацией понимается организация, ее обособленное подразделение, ее филиал; под подразделением понимается структурное подразделение организации, структурное подразделение обособленного подразделения, структурное подразделение филиала, осуществляющее обращение с РВ, РАО).</p> <p>Согласно п. 16 «Положения об организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.07.2016 № 542, организации «осуществляют учет и контроль объектов государственного учета и контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями федеральных норм и правил в области использования атомной энергии».</p> <p>Положение не содержит требования осуществлять учет и контроль РВ и РАО в целом по организации и одновременно в каждом отдельно взятом подразделении, что приводит к дублированию учета. Целесообразно в ФНП определить, что учет и контроль РВ и РАО должен осуществляться в целом по организации или в каждом её подразделении, осуществляющем обращение с РВ, РАО.</p>	

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
7.	11	ГНЦ НИИАР	<p>11. В организации приказом руководителя организации или лица, им уполномоченного, должны быть назначены лица, ответственные за осуществление учета и контроля РВ и РАО в каждом структурном подразделении организации, осуществляющем обращение с РВ и РАО.</p> <p><i>Изложить пункт в редакции:</i></p> <p>11. Распорядительным документом руководителя организации или лицом, им уполномоченным, (далее – руководитель организации) должны быть назначены следующие лица:</p> <ul style="list-style-type: none"> ответственные за организацию учета и контроля РВ и РАО в организации; ответственные за обеспечение учета и контроля РВ и РАО в организации; ответственные за организацию учета и контроля РВ и РАО в подразделении, осуществляющем обращение с РВ и РАО; ответственные за осуществление учета и контроля РВ и РАО в подразделении. <p><i>Либо доработать пункты 15, 92, 93 ФНП.</i></p> <p>Отсутствие обязательности назначения лиц, ответственных за организацию и обеспечение УиК РВ и РАО в организации и в отдельном подразделении противоречит:</p> <p>1) пунктам 92, 93, согласно которым указанные лица должны проходить периодическую переподготовку и получать разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Пункт 93 проекта НП-067 изложить в редакции: <i>«Руководящий персонал организации, обеспечивающий учет и контроль РВ, РАО и лица, их замещающие, должны проходить переподготовку или повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.»</i></p> <p>Пункт 15 проекта НП-067 изложить в редакции: <i>«... порядок подготовки и допуска персонала к работам по учету и контролю РВ, РАО, в том числе организация процесса подготовки, поддержания квалификации, проверки знаний лиц, ответственных за осуществление учета и контроля РВ и РАО в каждом структурном подразделении организации, осуществляющем обращение с РВ и РАО, и руководящего персонала организации, обеспечивающего учет и контроль РВ, РАО, а также лиц, их замещающих; ...»</i></p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			использования атомной энергии; пункту 15, согласно которому в организации должен быть установлен порядок подготовки, поддержания квалификации, проверки знаний должностных лиц, ответственных за организацию учета и контроля РВ, РАО в организации.	
8.	12	ГНЦ НИИАР	<p>12. В организации распорядительным документом руководителя организации или лицом, им уполномоченным, должна быть создана централизованная служба (назначено подразделение) по учету и контролю РВ, РАО (далее – централизованная служба) и определен состав такой службы. Допускается организовывать отдельно централизованные службы по учету и контролю РВ и по учету и контролю РАО.</p> <p>В случае, если в организации имеется не более четырех подразделений, осуществляющих обращение с РВ, РАО, допускается вместо централизованной службы назначать должностное лицо, на которое возлагаются функции централизованной службы.</p> <p><u>Не допускается назначать подразделение, обращающиеся с РВ или РАО, в качестве централизованной службы или возлагать функции на должностное лицо, ответственное за учет и контроль РВ или РАО в одном из подразделений, обращающихся с РВ или РАО.</u></p> <p><i>Исключить последний абзац и изложить пункт в редакции:</i></p> <p>12. В организации распорядительным документом руководителя организации или лицом, им</p>	<p>Отклонено.</p> <p>При назначении подразделения, осуществляющего обращение с РВ или РАО, в качестве централизованной службы или возложения функции на должностное лицо, ответственное за осуществление учета и контроля РВ или РАО в одном из подразделений, осуществляющем обращение с РВ или РАО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителем службы является начальник соответствующего структурного подразделения или руководитель службы является подчиненным данного начальника; - возникают организационные трудности при проведении инвентаризаций и административного контроля из-за совмещения функций проверяющих и проверяемых; - создаются предпосылки для постановки под сомнение объективности и качества проведения процедур инвентаризаций и административного контроля. <p>Очевидным недостатком описанной схемы организации работ является конфликт интересов и зависимость службы учета и контроля РВ и РАО.</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p>уполномоченным, должна быть создана централизованная служба (назначено подразделение) по учету и контролю РВ, РАО (далее – централизованная служба) и определен состав такой службы. Допускается организовывать отдельно централизованные службы по учету и контролю РВ и по учету и контролю РАО.</p> <p>В случае если в организации имеется не более четырех подразделений, осуществляющих обращение с РВ, РАО, допускается вместо централизованной службы назначать должностное лицо, на которое возлагаются функции централизованной службы.</p> <p>Требования последнего абзаца пункта 12 избыточны и не обоснованы.</p> <p>Целесообразно порядок организации службы оставить за организацией.</p> <p>В АО «ГНЦ НИИАР» службой УиК РВ и РАО является подразделение, в функции которого входит получение РВ от организаций, временное хранение и передачу РВ в подразделения. Настоящая организация службы не противоречит требованиям учета и контроля, не вызывает каких-либо проблем в организации СУиК РВ и РАО в институте, исключает необходимость дополнительного набора и подготовки персонала в службу из числа лиц, не являющихся сотрудниками подразделений, осуществляющих обращение с РВ и РАО.</p> <p>Службой может быть назначено подразделение, в котором эксплуатируются средства измерения или приборы, в составе которых может находиться</p>	

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p>источник с РВ.</p> <p>Кроме того, формулировка абзаца содержит ошибки: «подразделение, <u>обращающиеся</u> с РВ или РАО»: подразделение не обращается, а осуществляет обращение с РВ и/или РАО; «лицо, ответственное за <u>учет и контроль</u> РВ или РАО»: такого понятия нет в ФНП - по тексту п. 11 «лицо, ответственное за <u>осуществление</u> учета и контроля РВ и РАО».</p>	<p>Принято</p> <p>Принято</p>
9.	13	ГНЦ НИИАР	<p>13. Централизованная служба должна выполнять следующие основные функции (обязанности): организация и <u>осуществление учета и контроля РВ, РАО на уровне организации;</u> методическое руководство вопросами учета и контроля РВ и РАО <u>в организации и ее подразделениях;</u> <i>(далее по тексту)</i></p> <p><i>Изложить пункт 13 в редакции:</i></p> <p>13. Централизованная служба должна выполнять следующие основные функции (обязанности): <u>организация системы учета и контроля РВ, РАО в организации;</u> <u>координация осуществления учета и контроля РВ и РАО в подразделениях;</u> методическое руководство <u>по вопросам учета и контроля РВ и РАО в подразделениях;</u> <i>(далее по тексту)</i></p>	<p>Отклонено. Согласно пункту 79 проекта НП-067 - организация должна вести учетные документы, включая журналы учета РВ, РАО, содержащие все сведения об операциях, проведенных с РВ, РАО.</p> <p>Принято частично Пункт будет изложен в редакции: «... методическое руководство <i>по вопросам</i> учета и контроля РВ и РАО в подразделениях; ...»</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p>Согласно «Положению об организации системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов», утвержденному постановлением Правительства РФ от 15.07.2016 № 542:</p> <p>«8. Осуществление государственного учета и контроля объектов государственного учета и контроля включает в себя <u>измерение значений и фиксацию учетных данных о количественном и качественном составе</u> и местоположении объектов государственного учета и контроля...»</p> <p>Осуществление учета и контроля РВ, РАО службой на уровне организации предполагает ведение журналов учета, аналогичных тем, которые ведут в подразделениях организации, составление учетных документов (которые составляют структурные подразделения). Это приводит к бессмысленному дублированию процедур учета (например, внесения записей в многочисленные журналы).</p> <p>Назначение службы – это организация, контроль, методическая поддержка и представление сводных отчетов от организации. Но не ведение учета РВ и РАО синхронно со структурными подразделениями.</p>	
10.	15	ГНЦ НИИАР	<p>15. В организации должно быть разработано Положение, которое утверждается руководителем организации или лицом, им уполномоченным. В данном Положении следует определить:</p> <p><i>(далее по тексту)</i></p> <p>порядок административного контроля выполнения требований к учету и контролю, в том числе:</p>	<p>Принято.</p> <p>Из пункта будет удалено:</p> <p>«список лиц, которым поручен административный контроль выполнения требований по учету и контролю РВ, РАО;»</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p><u>список лиц, которым поручен административный контроль выполнения требований по учету и контролю РВ, РАО;</u> порядок организации и осуществления административного контроля выполнения требований по учету и контролю РВ, РАО; <i>(далее по тексту)</i></p> <p><i>Исключить перечисление:</i> <u>«список лиц, которым поручен административный контроль выполнения требований по учету и контролю РВ, РАО»;</u></p> <p>Перечисление «список лиц...» необходимо исключить как избыточное, поскольку: 1) следующее за ним перечисление «<u>порядок организации и осуществления административного контроля выполнения требований по учету и контролю РВ, РАО;</u>» предполагает в том числе описание состава персонала, осуществляющего административный контроль; 2) исключает право организации устанавливать порядок проведения административного контроля: это может быть одно лицо или специальная группа, служба.</p> <p>Если в организации административный контроль осуществляет служба или группа (например, контрольно-методическая группа), то нерационально в Положение в порядок проведения административного контроля включать должности</p>	

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p>или фамилии сотрудников этой группы (список лиц это предполагает): инженер может перейти на должность инженера 2 категории (оставаясь при этом в группе), изменение должности обяжет вносить изменение в Положение.</p> <p>Список лиц, осуществляющих административный контроль, предполагает перечисление должностей, ФИО, которые могут меняться. Поэтому целесообразно исключить его из п. 15 и п. 76 НП-067-XX.</p>	
11.	15	ГНЦ НИИАР	<p><i>перечисление:</i></p> <p>порядок подготовки и допуска персонала к работам по учету и контролю РВ, РАО, в том числе организация процесса подготовки, поддержания квалификации, проверки знаний должностных лиц и персонала, <u>ответственных за учет и контроль</u> РВ, РАО, и должностных лиц, ответственных за организацию учета и контроля РВ, РАО в организации;</p> <p><i>В пункте 15 (32-е перечисление) заменить:</i></p> <p>«ответственных за учет и контроль РВ, РАО» на «ответственных за осуществление учета и контроля РВ, РАО».</p> <p>Формулировки в ФНП должны быть приведены к единообразию и не создавать предпосылок к разночтению.</p> <p>В пункте 11 указано требование назначать лиц, <u>«ответственных за осуществление учета и контроля</u></p>	<p>Принято.</p> <p>В пункте заменить: «ответственных за учет и контроль РВ, РАО» на «ответственных за осуществление учета и контроля РВ, РАО».</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			РВ и РАО». Следовательно, в тексте ФНП необходимо придерживаться этого термина.	
12.	15	НИЦ "Курчатовский институт"	В пункте 15 проекта ФНП абзац 11 предлагаем изложить в следующей редакции: <i>«истечении назначенного срока службы ЗРИ, ОРИ (при наличии), срока эксплуатации изделий с РВ».</i>	Принято частично. Пункт будет изложен в редакции: «...истечении назначенного срока службы (срока эксплуатации) ЗРИ, ОРИ (при наличии) или отдельного изделия с РВ (для которых определен назначенный срок службы),...»
13.	15	НИЦ "Курчатовский институт"	В пункте 15 проекта ФНП абзац 33 предлагаем изложить в следующей редакции: «порядок подготовки и допуска персонала к работам по учету и контролю РВ, РАО, в том числе организация процесса подготовки, поддержания квалификации, проверки знаний должностных лиц и персонала, ответственных за осуществление учета и контроля РВ, РАО, и должностных лиц, ответственных за организацию учета и контроля РВ, РАО в организации;». <i>Комментарий:</i> Так указано в пункте 91 проекта ФНП, предлагаем дополнить уточнением.	Принято
14.	17	ИП Д.А. Ковчегин	Чем обусловлена необходимость разработки отдельной инструкции для каждого подразделения? Предлагаю оставить два варианта - отдельная инструкция или определение особенностей учета и контроля в отдельных подразделениях в рамках общего Положения	Отклонено. Необходимость разработки отдельной инструкции для каждого подразделения обусловлена особенностями учета и контроля РВ, РАО в конкретном подразделении

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
15.	20	НИЦ "Курчатовский институт"	<p>В пункте 20 проекта ФНП абзац 4 предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p><i>«истечения назначенного срока службы (срока эксплуатации) ЗРИ, ОРИ (при наличии) или отдельного изделия с РВ (для которых определен назначенный срок службы), с одновременной постановкой на учет как РАО (при выполнении критериев отнесения к РАО);».</i></p>	Принято.
16.	20 абз.5 21 абз.4	ИП Д.А. Ковчегин	<p>Не понятно, включает ли потеря хищение РВ и РАО. Предлагаю пересмотреть следующим образом: «утери, включая хищение»</p>	<p>Принято частично.</p> <p>Пункты будут изложены в редакции: «...утери и хищения (после проведения расследования причин аномалии);...»</p>
17.	24	ИП Д.А. Ковчегин	Предлагаю выделить положения, касающиеся систем наблюдения и ответственности за организацию работ по применению пломб в отдельные пункты.	Принято
18.	25	ИП Д.А. Ковчегин	<p>Не понятно, какие требования применяются к пломбам, устанавливаемым в местах доступа в хранилища ЗРИ 4-5 категорий и низкоактивных и очень низкоактивных РАО. Предлагаю установить требования к пломбам.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Согласно п.25 проекта НП-067 – в учете и контроле РВ, РАО должны применяться пломбы, соответствующие требованиям документов по стандартизации, включенных в сводный перечень документов по стандартизации, применяемых на обязательной основе, предусмотренный Положением о стандартизации в отношении продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2016 г. № 669.</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
19.	28	ГНЦ НИИАР	<p>Во время, в течение которого в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора не исполняются трудовые обязанности, должна быть обеспечена установка:</p> <p>не менее двух пломб на пути доступа к РВ, РАО: ЗРИ 1 – 3 категорий по радиационной опасности, ОРИ; высокоактивным и среднеактивным РАО; не менее одной пломбы на пути доступа к РВ, РАО: (далее по тексту)</p> <p><i>Необходимо уточнение:</i></p> <p>Во время, в течение которого в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора не исполняются трудовые обязанности, должна быть обеспечена установка:</p> <p>не менее двух пломб <u>(с учётом? или без учёта пломбы на объекте пломбирования?)</u> на пути доступа к РВ, РАО: ЗРИ 1 – 3 категорий по радиационной опасности, ОРИ; высокоактивным и среднеактивным РАО; не менее одной <u>(с учётом? или без учёта пломбы на объекте пломбирования?)</u> пломбы на пути доступа к РВ, РАО: (далее по тексту)</p>	<p>Отклонено.</p> <p>1. Добавление формулировки «<i>без учёта пломбы на объекте пломбирования</i>» приведет к добавлению нового объекта пломбирования=новой пломбы (с учетом необходимости выполнения условия «не менее двух пломб»).</p> <p>2. Ведение формулировки «с учетом пломбы на объекте пломбирования» действующую редакцию не меняет, поэтому не имеет смысла изменять текст.</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p>1. Учитывая, что в тексте проекта НП-067-XX отсутствует однозначное определение «путь доступа к РВ», предлагаем уточнить, следует ли рассматривать дверь сейфа (контейнера, емкости, бочки, упаковки и т.д.), в котором хранится ЗРИ, как «путь доступа к РВ».</p> <p>2. Если говорить о ЗРИ 1 – 3 категории, то не понятно: на пути доступа подразумевается два рубежа (например, две двери и на каждую устанавливается по одной пломбе) или один рубеж (например, одна дверь, на которую устанавливаются сразу две пломбы)?</p>	
20.	30	ИП Д.А. Ковчегин	Предлагаю установить периодичность проверок в виде требования по количеству проверок за определенный интервал времени (в месяц, в год). Проверка пломб за день до или через день после инвентаризации, что формально удовлетворяет требованиям данного пункта, не имеет смысла.	Отклонено. Данное требование считаем избыточным.
21.	34	ИП Д.А. Ковчегин	Первое предложение 4 абзаца. Это предложение не имеет смысла. Фактически оно означает, что "если применяются расчетные методы, то их применение допускается". Предлагаю изменить следующим образом: "При определении учетных данных допускается использование расчётных методов". Также предлагаю установить требования к расчетным методикам, например по аналогии с НП-030	Принято частично. Пункт будет изложен в редакции: «При определении учетных данных допускается использование расчётных методов в случае, если при определении учетных данных новые учетные значения получаются путем расчета (пересчета) на основе ранее полученных результатов измерений (например, при переводе отработавшего ЗРИ в РАО)».
22.	35	ИП Д.А. Ковчегин	Всем организациям, обращающимся с РИ, нужна программа измерений или возможны ситуации, когда учет может осуществляться только на основе пересчета учетных единиц? Если такое возможно,	Отклонено. В каждой организации, осуществляющей обращение с РВ, РАО, должна быть разработана программа измерений.

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			установить исключение для таких организаций.	Допускается включать программу измерений в Положение в качестве одного из разделов.
23.	40	ГНЦ НИИАР	<p>40. Перед отправкой РВ (кроме ЗРИ 4 и 5 категорий по радиационной опасности) или РАО организация-отправитель должна проверить наличие действующей лицензии организации-получателя, в том числе:</p> <p>что условия действия лицензии (разрешения) получателя позволяют обращаться с передаваемыми РВ или РАО,</p> <p>что место получения РВ или РАО (адрес грузополучателя) соответствует указанным в условиях действия лицензии (разрешения) организации-получателя.</p> <p>При передаче ЗРИ 4 и 5 категорий по радиационной опасности организация-отправитель должна проверить у организации-получателя наличие действующей лицензии (разрешения) или регистрации в реестре организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только ЗРИ 4 и 5 категорий по радиационной опасности.</p> <p>Результаты проверки должны быть оформлены документально.</p> <p>Не допускается передача РВ, РАО организациям (в том числе для проведения работ), не имеющим лицензии (разрешения) или (при передаче ЗРИ 4 и 5 категории по радиационной опасности) не состоящим в реестре организаций, осуществляющих деятельность по эксплуатации радиационных источников, содержащих в своем составе только ЗРИ</p>	<p>Отклонено.</p> <p>Согласно пункту 69 проекта НП-067 - передача РВ, РАО организациям (в том числе для проведения работ), не имеющим соответствующей лицензии (разрешения), является аномалией в учете и контроле РВ, РАО. Требования пункта 40 проекта НП-067 направлены на обеспечение своевременного выявления и предотвращения аномалий в учете и контроле РВ, РАО.</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p>4 и 5 категории по радиационной опасности.</p> <p><i>Исключить пункт.</i></p> <p>Настоящее требование не относится к вопросам учета и контроля.</p> <p>Федеральным законом 170-ФЗ от 21.11.1995 «Об использовании атомной энергии четко разграничены виды деятельности», такие как:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «учет и контроль»; - «транспортирование». <p>Под каждый вид деятельности разработаны свои Постановления РФ и Федеральные нормы и правила.</p> <p>Указанные в п. 40 требования относятся виду деятельности «Транспортирование», учтены в НП-053-16 и не должны распространяться на «Учет и контроль».</p>	
24.	глава VII	ИП Д.А. Ковчегин	<p>Не установлены требования к определению объема подтверждающих измерений для проверки фактического наличия при передачах. Предлагаю установить требования к определению объема подтверждающих измерений.</p>	<p>Принято.</p> <p>Последний абзац пункта 46 проекта НП-067 изложить в редакции: «Входной контроль должен также включать в себя проверку фактического наличия РВ, РАО <i>путем проведения подтверждающих измерений в соответствии с программой измерений.</i>»</p>
25.	58	НИЦ "Курчатовский институт"	<p>Пункт 58 проекта ФНП предлагаем изложить в следующей редакции:</p> <p><i>«Для проведения инвентаризации распорядительным документом руководителя организации или лица, им уполномоченным, должна быть назначена инвентаризационная комиссия, определены</i></p>	<p>Принято.</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p><i>подразделения организации, в которых проводится инвентаризация, определены дата начала и сроки проведения инвентаризации, а также время, после которого запрещаются любые перемещения РВ, РАО на период инвентаризации, включая отправку и получение РВ, РАО (кроме непрерывных технологических процессов) без разрешения председателя инвентаризационной комиссии. В случае проведения одновременной инвентаризации в нескольких подразделениях допускается назначать несколько инвентаризационных комиссий.».</i></p> <p><i>Комментарий:</i> Исключить фразу «дата, на которую проводится инвентаризация».</p>	
26.	60	НИЦ "Курчатовский институт"	<p>В пункте 60 проекта ФНП пункт:</p> <p><i>«Для проведения инвентаризации на основании учетных данных составляется список наличного количества РВ, РАО на дату начала инвентаризации.».</i></p> <p>Не указано кем составляется список наличного количества РВ, РАО.</p>	<p>Принято.</p> <p>Пункт изложить в редакции:</p> <p><i>«Для проведения инвентаризации на основании учетных данных лицом, ответственным за осуществление учета и контроля РВ и РАО в подразделении, составляется список наличного количества РВ, РАО на дату начала инвентаризации.»</i></p>
27.	64, абз. 1	ИП Д.А. Ковчегин	<p>Это единственное требование к объему измерений при физической инвентаризации, которое никак не зависит от необходимости достоверного подтверждения учетных данных. Установить требования к определению объема измерений исходя из необходимости достоверного подтверждения учетных данных.</p>	<p>Отклонено.</p> <p>По результатам обсуждения в процессе разработки проекта НП-067 было установлено, что данного требования достаточно.</p>

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
28.	64, абз. 4	ИП Д.А. Ковчегин	Предлагаю заменить «анализ систем наблюдения» на «анализ данных, полученных с помощью систем наблюдения»	Принято.
29.	75	ИП Д.А. Ковчегин	Почему не надо уведомлять Ростехнадзор, если причины установлены и последствия устранены в течение 24 часов? Информация об аномалии и ее причинах в любом случае полезна Ростехнадзору. Можно представить ситуацию, когда в организации каждый день будут обнаруживаться аномалии с очевидными причинами, последствия которых легко устранить. Но сама частота возникновения подобных аномалий будет свидетельствовать о проблемах в учете и контроле. Предлагаю установить требование по направлению информации в Ростехнадзор в любом случае обнаружения аномалии.	Принято. Пункт 75 изложить в редакции: «В случае установления факта аномалии в учете и контроле РВ, РАО организация должна направить в Ростехнадзор в течение рабочего дня оперативное сообщение о факте аномалии.»
30.	76	ГНЦ НИИАР	76. Административный контроль состояния учета и контроля РВ, РАО в организации должен осуществляться руководителем организации, или лицом, им уполномоченным, (и/или по поручению руководителя организации, или лица им уполномоченного) с целью проверки выполнения процедур и требований учета и контроля РВ, РАО в подразделениях организации и устранения выявленных недостатков в соответствии с установленным в организации порядком. Проведение административного контроля состояния учета и контроля РВ, РАО должно предусматривать выполнение проверки соблюдения требований по учету и контролю РВ, РАО в организации и в подразделениях, касающихся: <i>(далее по тексту)</i>	Отклонено. В пункте 76 уже сказано: «Административный контроль состояния учета и контроля РВ, РАО в организации должен осуществляться руководителем организации, или лицом, им уполномоченным, (и/или по поручению руководителя организации, или лица им уполномоченного) с целью проверки выполнения процедур и требований учета и контроля РВ, РАО в подразделениях организации и устранения выявленных недостатков <u>в соответствии с установленным в организации порядком...</u> »

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			<p><i>Изложить пункт в редакции</i></p> <p><u>76. Административный контроль состояния учета и контроля РВ и РАО в организации проводится в соответствии с установленным в организации порядком с целью проверки выполнения процедур и требований учета и контроля РВ, РАО в подразделениях организации и устранения выявленных недостатков в соответствии с установленным в организации порядком. Проведение административного контроля состояния учета и контроля РВ, РАО должно предусматривать выполнение проверки соблюдения требований по учету и контролю РВ, РАО в организации и в подразделениях, касающихся:</u></p> <p><i>(далее по тексту)</i></p> <p>1. Целесообразно порядок организации административного контроля оставить за организацией, в том числе определение состава персонала, осуществляющего административный контроль: руководитель, уполномоченное им лицо (лица) или служба. Главное, чтобы порядок был описан в Положении по УиК РВ, РАО в разделе «Порядок административного контроля выполнения требований к учету и контролю», в котором должно быть указано, кем (список должностей или структурное подразделение) проводится административный контроль.</p> <p>2. Наше предложение связано с целесообразностью унифицировать подход к организации</p>	

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			административного контроля в СУиК РВ и РАО (п. 76 НП-067-ХХ) и в СУиК ЯМ (п.116 НП-030-19): «Административный контроль состояния учета и контроля ЯМ в организации проводится в соответствии с установленным в организации порядком , который должен предусматривать проведение проверки (полной или выборочной) соблюдения требований по учету и контролю ЯМ в организации и в ЗБМ организации, касающихся: <i>(и далее по тексту)</i> »	
31.	глава X	ИП Д.А. Ковчегин	Не установлено требование к периодичности административного контроля. Предлагаю установить требование к периодичности.	Отклонено. Периодичность проведения административного контроля устанавливает организация.
32.	91, 92	НИЦ "Курчатовский институт"	В пунктах 91 и 92 проекта ФНП: <i>«91. Должностные лица и персонал, ответственные за осуществление учета и контроля РВ, РАО в подразделении, должны проходить обучение и проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, технологических регламентов, требований технологических процессов выполнения работ, должностных и производственных инструкций в области учета и контроля РВ, РАО не реже одного раза в три года.</i> <i>92. Должностные лица, ответственные за организацию учета и контроля РВ, РАО в организации, должны проходить переподготовку или повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.»</i> Нет требований для должностных лиц ответственных за осуществление учета и контроля РВ, РАО в	Отклонено. Лица, ответственные за осуществление учета и контроля РВ, РАО в организации, не определены требованиями НП-067.

№ п/п	Номер пункта	Организация, представившая замечание, предложение	Текст замечания, предложения	Заключение и обоснование разработчика
			организации.	
33.	прил. 2	ИП Д.А. Ковчегин	Относится ли плохое состояние оборудования к «технологическим особенностям»? Предлагаю уточнить определение технологических потерь РВ и РАО при необходимости.	Отклонено. Плохое состояние оборудования не относится к технологическим особенностям.
34.	прил. 10	ГНЦ НИИАР	<p>Перечень обязательных сведений в журнале учета радиоактивных отходов (кроме отработавших закрытых радионуклидных источников) В журнале учета РАО (кроме отработавших ЗРИ) должны быть указаны следующие сведения: <u>номер и дата акта перевода в РАО;</u> <i>(далее по тексту)</i></p> <p><i>Строку</i> «номер и дата акта перевода в РАО» <i>изложить в редакции:</i> «номер и дата акта перевода <u>ЯМ или РВ</u> в РАО».</p> <p>Акт составляется в случае перевода ЯМ в категорию РАО или РВ в категорию РАО. Для исключения иных вариантов целесообразно конкретизировать, изложив в предлагаемой формулировке.</p>	Отклонено. Согласно пункту 6 проекта НП-067 - под РВ понимаются РВ и ЯМ, не подлежащие учету в системе государственного учета и контроля ЯМ.